

GRÖSSENTABELLE

Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager 811..-L, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81113-L	0,311	65	90	18

Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81136-M	3,194	180	225	34
81138-M	4,126	190	240	37
81140-M	4,310	200	250	37
81144-M	4,681	220	270	37
81148-M	7,750	240	300	45
81152-M	8,290	260	320	45
81156-M	12,380	280	350	53
81160-M	19,430	300	380	62
81164-M	20,740	320	400	63
81168-M	22,420	340	420	64
81172-M	22,440	360	440	65
81176-M	25,370	380	460	65
81180-M	26,580	400	480	65
81184-M	25,280	420	500	65
81188-M	43,100	440	540	80
81192-M	45,180	460	560	80
81196-M	45,010	480	580	80
811/500-M	46,690	500	600	80
811/530-M	64,440	530	640	85
811/560-M	64,180	560	670	85
811/600-M	71,460	600	710	85
811/630-M	83,270	630	750	95
811/670-M	108,820	670	800	105

Axial-Zylinderrollenlager 811..-TV, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81102-TV	0,021	15	28	9
81103-TV	0,024	17	30	9
81104-TV	0,034	20	35	10
81105-TV	0,052	25	42	11

81106-TV	0,058	30	47	11
81107-TV	0,074	35	52	12
81108-TV	0,108	40	60	13
81109-TV	0,131	45	65	14
81110-TV	0,142	50	70	14
81111-TV	0,230	55	78	16
81112-TV	0,269	60	85	17
81113-TV	0,312	65	90	18
81114-TV	0,331	70	95	18
81115-TV	0,311	75	100	19
81116-TV	0,386	80	105	19
81117-TV	0,410	85	110	19
81118-TV	0,611	90	120	22
81120-TV	0,902	100	135	25
81122-TV	0,978	110	145	25
81124-TV	1,046	120	155	25
81126-TV	1,619	130	170	30
81128-TV	1,762	140	180	31
81130-TV	1,875	150	190	31
81132-TV	1,974	160	200	31
81134-TV	2,607	170	215	34

Axial-Zylinderrollenlager 812...-L, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81206-L	0,129	30	52	16

Axial-Zylinderrollenlager 812...-M, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81230-M	6,500	150	215	50
81232-M	6,863	160	225	51
81234-M	8,453	170	240	55
81236-M	9,088	180	250	56
81238-M	12,000	190	270	62
81240-M	13,260	200	280	62
81244-M	14,380	220	300	63
81248-M	21,950	240	340	78
81252-M	25,990	260	360	79
81256-M	30,130	280	380	80
81260-M	44,100	300	420	95
81264-M	49,200	320	440	95
81268-M	49,610	340	460	96

81272-M	71,130	360	500	110
81276-M	80,600	380	520	112
81280-M	81,730	400	540	112
81284-M	110,900	420	580	130
81288-M	118,000	440	600	130
81292-M	134,300	460	620	130
81296-M	148,600	480	650	135
812/500-M	158,270	500	670	135
812/600-M	275,400	600	800	160

Axial-Zylinderrollenlager 812..-MA, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81228-MA	4,950	140	200	46

Axial-Zylinderrollenlager 812..-TV, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
81206-TV	0,123	30	52	16
81207-TV	0,207	35	62	18
81208-TV	0,252	40	68	19
81209-TV	0,288	45	73	20
81210-TV	0,362	50	78	22
81210-TV-P5	0,356	50	78	22
81211-TV	0,562	55	90	25
81212-TV	0,642	60	95	26
81213-TV	0,718	65	100	27
81214-TV	0,765	70	105	27
81215-TV	0,786	75	110	27
81216-TV	0,896	80	115	28
81217-TV	1,188	85	125	31
81218-TV	1,649	90	135	35
81220-TV	2,219	100	150	38
81222-TV	2,335	110	160	38
81224-TV	2,613	120	170	39
81226-TV	3,799	130	190	45

Axial-Zylinderrollenlager 874..-L, einreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
87408-L	0,756	40	90	23
87409-L	1,019	45	100	25
87411-L	1,717	55	120	29

Axial-Zylinderrollenlager 874..-M, mehrreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
87413-M	2,822	65	140	34

Axial-Zylinderrollenlager 874..-TV, mehrreihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
87410-TV	1,270	50	110	27

Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, zweireihig

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
89317-M	3,390	85	150	39
89318-M	3,630	90	155	39
89320-M	4,290	100	170	42
89322-M	6,305	110	190	48
89324-M	9,440	120	210	54
89326-M	10,760	130	225	58
89328-M	12,420	140	240	60
89330-M	13,084	150	250	60
89334-M	18,373	170	280	67
89336-M	23,460	180	300	73

Axial-Zylinderrollenlager 893-TV, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
89306-TV	0,232	30	60	18
89307-TV	0,325	35	68	20
89308-TV	0,484	40	78	22
89309-TV	0,613	45	85	24
89310-TV	0,875	50	95	27
89311-TV	1,170	55	105	30
89312-TV	1,250	60	110	30
89313-TV	1,310	65	115	30
89314-TV	1,796	70	125	34
89315-TV	2,223	75	135	36
89316-TV	2,356	80	140	36

Axial-Zylinderrollenlager 894-M, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
89415-M	5,625	75	160	51
89416-M	6,645	80	170	54
89417-M	8,256	85	180	58
89418-M	9,396	90	190	60
89420-M	13,424	100	210	67
89422-M	16,553	110	230	73
89424-M	21,770	120	250	78
89426-M	26,960	130	270	85
89428-M	29,700	140	280	85
89430-M	33,610	150	300	90
89432-M	42,000	160	320	95
89434-M	51,870	170	340	103
89436-M	58,500	180	360	109
89438-M	65,700	190	380	115
89440-M	80,870	200	400	122
89444-M	86,210	220	420	122
89448-M	95,900	240	440	122
89452-M	114,000	260	480	132
89456-M	155,920	280	520	145
89460-M	163,870	300	540	145
89464-M	207,280	320	580	155
89468-M	265,060	340	620	170
89480-M	344,300	400	710	185

Axial-Zylinderrollenlager 894-TV, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
89412-TV	2,818	60	130	42
89413-TV	3,438	65	140	45
89414-TV	4,106	70	150	48