

## GRÖSSENTABELLE

# Laufrollen

### Laufrollen KLRD..-2Z, Kunststoffmantel mit Rundprofil

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KLRD10X46X12-2Z	0,030	10	40	12

### Laufrollen KLRU..-2RSR, mit balligem Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KLRU15X60X20-2RSR-X0-AH01-HLW	0,113	15	60	20

### Laufrollen KLRU..-2Z, mit balligem Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KLRU08X28X11-2Z-HLW	0,020	8	27,5	11
KLRU12X35X12-2Z-HLW	0,025	12	34,8	12
KLRU12X47X20-2Z-HLW	0,058	12	46,8	20
KLRU15X47X20-2Z-HLW	0,062	15	46,8	20

### Laufrollen KLRZ..-2RS, mit zylindrischem Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KLRZ12X41X16-2RS-HLB	0,045	12	41	16

### Laufrollen KLRZ..-2Z, mit zylindrischem Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
KLRZ10X30X10-2Z-HLW	0,020	10	30	10

### Laufrollen LR2..-2RS, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR203-2RS	0,110	17	47	12
LR206-2RS	0,330	30	72	16
LR207-2RS	0,400	35	80	17
LR208-2RS	0,410	40	85	18
LR209-2RS	0,280	45	90	19

### Laufrollen LR2..-2RSR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR200-2RSR	0,050	10	32	9
LR200-2RSR>A	0,036	10	32	9
LR201-2RSR	0,047	12	35	10
LR201-2RSR>A	0,047	12	35	10
LR202-2RSR	0,070	15	40	11
LR202-2RSR>A	0,068	15	40	11
LR203-2RSR	0,110	17	47	12
LR203-2RSR>A	0,108	17	47	12
LR204-2RSR	0,150	20	52	14
LR204-2RSR>A	0,143	20	52	14
LR205-2RSR	0,230	25	62	15
LR205-2RSR>A	0,229	25	62	15
LR206-2RSR	0,330	30	72	16
LR206-2RSR>A	0,319	30	72	16
LR207-2RSR	0,400	35	80	17
LR207-2RSR>A	0,397	35	80	17

### Laufrollen LR2..-2RS-RR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR206-2RS-RR	0,330	30	72	16

### Laufrollen LR2..-2RSR-RR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR201-2RSR-RR	0,047	12	35	10
LR205-2RSR-RR	0,230	25	62	15

### Laufrollen LR2..-KRRU, einreihig, mit balligem Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR201-KRRU-AH01	0,066	12	35	15
LR201-KRRU-AH02	0,090	12	35	15

### Laufrollen LR2..-NPP-U, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR202-NPP-U	0,070	15	40	11
LR204-NPP-U	0,150	20	52	14

### Laufrollen LR2..-RRU, einreihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR201-RRU	0,070	12	35	10
LR202-RRU	0,080	15	40	11
LR205-RRU	0,260	25	62	21

### Laufrollen LR2..-X-2RSR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR200-X-2RSR	0,050	10	32	9
LR200-X-2RSR>A	0,036	10	32	9
LR201-X-2RSR	0,047	12	35	10
LR201-X-2RSR>A	0,047	12	35	10
LR202-X-2RSR	0,070	15	40	11
LR202-X-2RSR>A	0,068	15	40	11
LR203-X-2RSR	0,110	17	47	12
LR203-X-2RSR>A	0,107	17	47	12
LR204-X-2RSR	0,150	20	52	14
LR204-X-2RSR>A	0,144	20	52	14
LR205-X-2RSR	0,230	25	62	15
LR205-X-2RSR>A	0,229	25	62	15
LR206-X-2RS	0,330	30	72	16
LR206-X-2RSR	0,330	30	72	16
LR206-X-2RSR>A	0,319	30	72	16
LR207-X-2RS	0,400	35	80	17
LR207-X-2RSR	0,400	35	80	17
LR207-X-2RSR>A	0,397	35	80	17
LR208-X-2RS	0,410	40	85	18
LR209-X-2RS	0,480	45	90	19

### Laufrollen LR3..-2URS, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR35/72-2URS-HLD	0,316	35	72	17

### Laufrollen LR50..-2RS, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR50/7-2RS-HLC	0,015	7	22	10
LR5000-2RS	0,030	10	28	12
LR5001-2RS	0,030	12	30	12
LR5002-2RS	0,063	15	35	13
LR5003-2RS	0,070	17	40	14
LR5004-2RS	0,120	20	47	16
LR5005-2RS	0,162	25	52	16
LR5006-2RS	0,250	30	62	19
LR5007-2RS	0,300	35	68	20

### Laufrollen LR50..-2RSR, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR50/5-2RSR-HLC	0,009	5	17	7
LR50/6-2RSR-HLC	0,013	6	19	9
LR50/8-2RSR	0,030	8	24	11

### Laufrollen LR50..-2RSR-RR, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5000-2RS-RR	0,030	10	28	12

### Laufrollen LR50..-NPPU, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5002-NPPU-AH04	0,092	15	15	13
LR5003-NPPU-AH04	0,087	17	17	14

### Laufrollen LR52..-2HRS-TVH-RR-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5202-2HRS-TVH-RR-XL	0,110	15	40	15,9
LR5205-2HRS-TVH-RR-XL	0,340	25	62	20,6

### Laufrollen LR52..-2HRS-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-2HRS-TVH-XL	0,070	10	32	14
LR5201-2HRS-TVH-XL	0,080	12	35	15,9
LR5202-2HRS-TVH-XL	0,110	15	40	15,9
LR5203-2HRS-TVH-XL	0,170	17	47	17,5
LR5204-2HRS-TVH-XL	0,211	20	52	20,6
LR5205-2HRS-TVH-XL	0,314	25	62	20,6
LR5206-2HRS-TVH-XL	0,510	30	72	23,8
LR5207-2HRS-TVH-XL	0,660	35	80	27
LR5208-2HRS-TVH-XL	0,750	40	85	30,2

### Laufrollen LR52..-2RS, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-2RS	0,060	10	32	14
LR5201-2RS	0,080	12	35	15,9
LR5202-2RS	0,110	15	40	15,9
LR5203-2RS	0,170	17	47	17,5
LR5204-2RS	0,210	20	52	20,6
LR5205-2RS	0,340	25	62	20,6
LR5205-2RS-RR	0,340	25	62	20,6
LR5206-2RS	0,510	30	72	23,8
LR5207-2RS	0,660	35	80	27
LR5208-2RS	0,830	40	85	30,2

### Laufrollen LR52..-2Z, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-2Z	0,070	10	32	14
LR5201-2Z	0,083	12	35	15,9
LR5202-2Z	0,110	15	40	15,9
LR5203-2Z	0,170	17	47	17,5
LR5204-2Z	0,230	20	52	20,6
LR5205-2Z	0,340	25	62	20,6
LR5206-2Z	0,510	30	72	23,8
LR5207-2Z	0,630	35	80	27
LR5208-2Z	0,740	40	85	30,2

### Lauffrollen LR52..-2Z-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-2Z-TVH-XL	0,059	10	32	14
LR5201-2Z-TVH-XL	0,080	12	35	15,9
LR5202-2Z-TVH-XL	0,110	15	40	15,9
LR5203-2Z-TVH-XL	0,170	17	47	17,5
LR5204-2Z-TVH-XL	0,230	20	52	20,6
LR5204-2Z-TVH-XL-C3	0,230	20	52	20,6
LR5205-2Z-TVH-XL	0,340	25	62	20,6
LR5206-2Z-TVH-XL	0,510	30	72	23,8
LR5207-2Z-TVH-XL	0,660	35	80	27
LR5208-2Z-TVH-XL	0,750	40	85	30,2

### Lauffrollen LR52..-IS1-2HRS-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5204-IS1-2HRS-TVH-XL	0,230	20	52	20,6

### Lauffrollen LR52..-IS1-2Z-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5203-IS1-2Z-TVH-XL	0,170	17	47	17,5

### Lauffrollen LR52..-KDD, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5203-KDD-AH04	0,353	16	47	40

### Lauffrollen LR52..-X-2HRS-TVH, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5202-X-2HRS-TVH-XL	0,110	15	40	15,9

### Lauffrollen LR52..-X-2Z, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-X-2Z	0,062	10	32	14
LR5201-X-2Z	0,083	12	35	15,9
LR5202-X-2Z	0,110	15	40	15,9
LR5203-X-2Z	0,170	17	47	17,5
LR5204-X-2Z	0,230	20	52	20,6
LR5205-X-2Z	0,340	25	62	20,6
LR5206-X-2Z	0,510	30	72	23,8
LR5207-X-2Z	0,630	35	80	27
LR5208-X-2Z	0,740	40	85	30,2

### Lauffrollen LR52..-X-2Z-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5200-X-2Z-TVH-XL	0,070	10	32	14
LR5201-X-2Z-TVH-XL	0,080	12	35	15,9
LR5202-X-2Z-TVH-XL	0,110	15,9	40	15,9
LR5203-X-2Z-TVH-XL	0,170	17	47	17,5
LR5204-X-2Z-TVH-XL	0,230	20	52	20,6
LR5205-X-2Z-TVH-XL	0,340	25	62	20,6
LR5206-X-2Z-TVH-XL	0,510	30	72	23,8
LR5207-X-2Z-TVH-XL	0,660	35	80	27
LR5208-X-2Z-TVH-XL	0,750	40	85	30,2

### Lauffrollen LR53..-2HRS-TVH-RR-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-2HRS-TVH-RR-XL	0,340	20	62	22,2
LR5305-2HRS-TVH-RR-XL	0,500	25	72	25,4

### Lauffrollen LR53..-2HRS-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5302-2HRS-TVH-XL	0,170	15	47	19
LR5303-2HRS-TVH-XL	0,210	17	52	22,2
LR5304-2HRS-TVH-XL	0,340	20	62	22,2
LR5305-2HRS-TVH-XL	0,500	25	72	25,4
LR5306-2HRS-TVH-XL	0,670	30	80	30,2
LR5307-2HRS-TVH-XL	0,970	35	90	34,9
LR5308-2HRS-TVH-XL	1,390	40	100	36,5

### Laufrollen LR53..-2RS, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5302-2RS	0,150	15	47	19
LR5303-2RS	0,236	17	52	22,2
LR5304-2RS	0,374	20	62	22,2
LR5305-2RS	0,500	25	72	25,4
LR5306-2RS	0,670	30	80	30,2
LR5307-2RS	0,970	35	90	34,9
LR5308-2RS	1,200	40	100	36,5

### Laufrollen LR53..-2RS-RR, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-2RS-RR	0,360	20	20	22,2
LR5305-2RS-RR	0,500	25	25	25,4

### Laufrollen LR53..-2Z, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-2Z	0,340	20	62	22,2
LR5305-2Z	0,500	25	72	25,4
LR5306-2Z	0,670	30	80	30,2
LR5307-2Z	0,970	35	90	34,9
LR5308-2Z	1,200	40	100	36,5

### Laufrollen LR53..-2Z-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-2Z-TVH-XL	0,340	20	62	22,2
LR5305-2Z-TVH-XL	0,500	25	72	25,4
LR5306-2Z-TVH-XL	0,670	30	80	30,2
LR5307-2Z-TVH-XL	0,970	35	90	34,9
LR5308-2Z-TVH-XL	1,200	40	100	36,5

### Laufrollen LR53..-X-2Z, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-X-2Z	0,340	20	62	22,2
LR5305-X-2Z	0,500	25	72	25,4
LR5306-X-2Z	0,670	30	80	30,2
LR5307-X-2Z	1,077	35	90	34,9
LR5308-X-2Z	1,200	40	100	36,5



### Laufrollen LR53...X-2Z-TVH-XL, zweireihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR5304-X-2Z-TVH-XL	0,340	20	62	22,2
LR5305-X-2Z-TVH-XL	0,500	25	72	25,4
LR5306-X-2Z-TVH-XL	0,670	30	80	30,2
LR5307-X-2Z-TVH-XL	0,970	35	90	34,9
LR5308-X-2Z-TVH-XL	1,200	40	100	36,5

### Laufrollen LR6...-2RSR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR6003-2RSR-HLC	0,060	17	40	10
LR604-2RSR-HLC	0,003	4	13	4
LR605-2RSR-HLC	0,005	5	16	5
LR606-2RSR-HLC	0,008	6	19	6
LR607-2RSR-HLC	0,011	7	22	6
LR607-2RSR-HLC-D-0-10	0,012	7	22	6
LR608-2RSR-HLC	0,016	8	24	7

### Laufrollen LR6...-2Z, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR606-2Z-HLC	0,008	6	19	6
LR606-2Z-HLC-L138/50	0,100	6	19	6

### Laufrollen LR60...-2RS, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR6002-2RS-HLC	0,038	15	35	9

### Laufrollen LR6...-2RSR, einreihig, ohne Kunststoffmantel

Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Breite (mm)
LR6000-2RSR	0,023	10	28	8
LR6000-2RSR>A	0,024	10	28	8
LR6001-2RSR	0,026	12	30	8
LR6001-2RSR>A	0,023	12	30	8
LR6004-2RSR-HLC	0,105	20	47	12